1、各种搪瓷罐脱瓷修复保护





农药企业搪瓷储存罐体脱瓷。介质氯乙酸、氯乙酸甲酯、硫磷脂，温度：50℃





化工企业的反应罐罐体表面脱瓷。主要介质是 30%硝酸，温度 180℃

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn


2、各种罐体衬胶修复保护





制药企业衬橡胶水解罐腐蚀脱胶。介质氨基比磷中间体，温度：100℃





化工企业的反应罐罐体表面脱胶。主要介质是 30%硝酸，温度 180℃

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

3、各种换热器管板腐蚀修复保护





化肥厂压缩车间热交换器管板腐蚀渗漏修复保护





氯碱厂液氯汽化器管板防腐保护

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn