
、

热轧普通工字钢每米重量表

型号	规格（mm）					截面面积（cm^2）	理论重量（Kg/m）	m^2/Kg
	h	b	d	t	r_1			
10	100	68	4.5	7.6	3.3	14.3	11.2	0.019
12.6	126	74	5	8.4	3.5	18.1	14.2	0.018
14	140	80	5.5	9.1	3.8	21.5	16.9	0.016
16	160	88	6	9.9	4	26.1	20.5	0.015
18	180	94	6.5	10.7	4.3	30.6	24.1	0.014
20a	200	100	7	11.4	4.5	35.5	27.9	0.013
20b	200	102	9	11.4	4.5	39.5	31.1	0.012
22a	220	110	7.5	11.2	4.8	42	33	0.012
22b	220	112	9.5	12.3	4.8	46.4	36.4	0.011
25a	250	116	8	13	5	48.5	38.1	0.012
25b	250	118	10	13	5	55.45	43.4	0.010
28b	280	124	10.5	13.7	5.3	61.05	47.9	0.010
32a	320	130	9.5	15	5.8	67.05	52.7	0.010
32b	320	132	11.5	15	5.8	73.45	57.7	0.009
32c	320	134	13.5	15	5.8	79.95	62.8	0.009
36a	360	136	10	15.8	6	76.3	59.9	0.010
36b	360	138	12	15.8	6	83.5	65.6	0.009
36c	360	140	14	15.8	6	90.7	71.2	0.008
40a	400	142	10.5	16.5	6.3	86.1	67.6	0.009
40b	400	144	12.5	16.5	6.3	94.1	73.8	0.009
40c	400	146	14.5	16.5	6.3	102	80.1	0.008
45a	450	150	11.5	18	6.8	102	80.4	0.009
45b	450	152	13.5	18	6.8	111	87.4	0.008
45c	450	154	15.5	18	6.8	120	94.5	0.007
50a	500	158	12	20	7	119	93.6	0.008
50b	500	160	14	20	7	129	101	0.008
50c	500	162	16	20	7	139	109	0.007
56a	560	166	12.5	21	7.3	135.25	106.2	0.008
56b	560	168	14.5	21	7.3	146.45	115	0.007
56c	560	170	16.5	21	7.3	157.85	123.9	0.007
63a	630	176	13	22	7.5	154.9	121.6	0.008
63b	630	178	15	22	7.5	167.5	131.5	0.007
63c	630	180	17	22	7.5	180.1	141	0.007




h —高度
b —腿宽
d —腰厚度
t —平均腿厚
r —内圆弧半径
r1—腿端圆弧半径

备注：m2/Kg 栏中的数据为近似值

、

热 扎 轻 型 工 字 钢 规 格 表

型号	规格（mm）				截面面积（cm^2）	理论重量（Kg/m）	m^2/Kg
	h	b	d	t			
10	100.00	55.00	4.50	7.20	12.00	9.46	0.020
12	120.00	64.00	4.80	7.30	14.70	11.50	0.020
14	140.00	73.00	4.90	7.50	17.40	137.00	0.002
16	160.00	81.00	5.00	7.80	20.20	15.00	0.020
18	180.00	90.00	5.10	8.10	23.40	18.40	0.019
18a	180.00	100.00	5.10	8.30	25.40	19.90	0.018
20	200.00	100.00	5.20	8.40	26.80	21.00	0.018
20a	200.00	110.00	5.20	8.60	28.90	22.70	0.018
22	220.00	110.00	5.40	8.70	30.60	24.00	0.018
22a	220.00	120.00	5.40	8.90	32.80	25.80	0.017
24	240.00	115.00	5.60	9.50	34.80	27.30	0.016
24a	240.00	125.00	5.60	9.80	37.50	29.40	0.016
27	270.00	125.00	6.00	9.80	40.20	31.50	0.016
27a	270.00	135.00	6.00	10.20	43.20	33.90	0.015
30	300.00	135.00	6.50	10.20	46.50	36.50	0.015
30a	300.00	145.00	6.50	10.70	49.90	39.20	0.014
33	330.00	140.00	7.00	11.20	53.80	42.20	0.014
36	360.00	145.00	7.50	12.30	61.90	48.60	0.013
40	400.00	155.00	8.00	13.00	71.40	56.10	0.012
45	450.00	160.00	8.60	14.20	83.00	65.20	0.011
50	500.00	170.00	9.50	15.20	97.80	76.80	0.010
55	550.00	180.00	10.30	16.20	114.00	89.80	0.010
60	600.00	190.00	11.10	17.80	132.00	104.00	0.009
65	650.00	200.00	12.00	19.20	153.00	120.00	0.008
70	700.00	210.00	13.00	20.80	176.00	138.00	0.008
70a	700.00	210.00	15.00	24.00	202.00	158.00	0.007
70b	700.00	210.00	17.50	28.20	234.00	184.00	0.006




备注：m2/Kg 栏中的数据为近似值

、

热轧普通槽钢每米重量表

型号	规格（mm）				截面面积（cm^2）	理论重量（Kg/m）	m^2/Kg
	h	b	d	t			
5	50.00	37.00	4.50	7.00	6.93	5.44	0.020
6.3	63.00	40.00	4.80	7.50	8.44	6.63	0.019
8	90.00	43.00	5.00	8.00	110.24	8.04	0.020
10	100.00	48.00	5.30	8.50	12.74	10.00	0.018
12.6	126.00	53.00	5.50	9.00	15.69	12.37	0.017
14a	140.00	58.00	6.00	9.50	18.51	14.53	0.016
14b	140.00	60.00	8.00	9.50	21.31	16.73	0.014
16	160.00	65.00	8.50	10.00	25.15	19.74	0.013
16a	160.00	63.00	6.50	10.00	21.95	17.23	0.015
18	180.00	70.00	9.00	10.50	29.29	22.99	0.013
18a	180.00	68.00	7.00	10.50	25.69	20.17	0.014
20	200.00	75.00	9.00	11.00	32.83	25.77	0.012
20a	200.00	73.00	7.00	11.00	28.83	22.63	0.014
22	220.00	79.00	9.00	11.50	36.24	28.45	0.012
22a	220.00	77.00	7.00	11.50	31.84	24.99	0.014
25a	250.00	78.00	7.00	12.00	34.91	27.47	0.014
25b	250.00	80.00	9.00	12.00	39.91	31.39	0.012
25c	250.00	82.00	11.00	12.00	44.91	35.32	0.011
28a	280.00	82.00	7.50	12.50	40.02	31.42	0.013
28b	280.00	82.00	9.90	12.50	45.62	35.81	0.011
28c	280.00	86.00	11.50	12.50	51.22	40.21	0.010
32a	320.00	88.00	8.00	14.00	48.70	38.22	0.012
32b	320.00	90.00	10.00	14.00	55.10	43.25	0.011
32c	320.00	92.00	12.00	14.00	61.50	48.28	0.010
36a	360.00	96.00	9.00	16.00	60.89	47.80	0.011
36b	360.00	98.00	11.00	16.00	68.09	53.45	0.010
36c	360.00	100.00	13.00	16.00	75.29	50.10	0.010
40a	400.00	100.00	10.50	18.00	75.05	58.91	0.010
40b	400.00	102.00	12.50	18.00	83.05	65.19	0.009
40c	400.00	104.00	14.50	18.00	91.05	71.47	0.008



备注：m2/Kg 栏中的数据为近似值