ICS 35.240.60
A 13

中华人民共和国国家标准

GB/T 17302.2—2008
代替 GB/T 17302.2—1998

中华人民共和国进出口许可证报文 第2部分：出口许可证报文

Import and export licences messages of the People's Republic of China—Part 2: Export licence message

2008-06-18 发布　　2008-11-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会　发布

数码防伪

巴巴客标准分享尽在babake.net网络

目　次

前言 …… Ⅲ
引言 …… Ⅳ
1　范围 …… 1
2　规范性引用文件 …… 1
3　出口许可证报文 …… 1
3.1　报文结构 …… 1
3.2　段描述 …… 2
3.3　段格式 …… 3
附录A（资料性附录）　中华人民共和国出口许可证报文用例 …… 20

巴巴客标准分享尽在babake.net网络

巴巴客标准分享尽在babake.net网络

前　言

GB/T 17302《中华人民共和国进出口许可证报文》分为两个部分：

——第1部分：进口许可证报文；

——第2部分：出口许可证报文。

本部分为GB/T 17302的第2部分。

本部分代替GB/T 17302.2—1998。

本部分与GB/T 17302.2—1998相比主要变化为：

——对前言进行了更新；

——增加了引言部分；

——在规范性引用文件一章中引用了最新发布的国家标准；

——删除上一版标准中的1.2原则；

——根据GB/T 14805.10—2005《用于行政、商业和运输业电子数据交换的应用级语法规则　第10部分：语法服务目录》对服务数据段的规定，更新了UNH、UNS、UNT的段格式；

——根据GB/T 15634—2008《行政、商业和运输业电子数据交换　段目录》对用户数据段的规定，更新了用户数据段的段格式；

——更新了附录A中报文实例，段格式描述中段注释的示例也作了相应的更新。

本部分的附录A为资料性附录。

本部分由中国标准化研究院提出。

本部分由全国电子业务标准化技术委员会归口。

本部分由中国标准化研究院、商务部负责起草。

本部分的主要起草人：胡涵景、李小林、刘颖、邢立强、史立武、张荫芬、张艳琦。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 17302.2—1998。

巴巴客标准分享尽在babake.net网络

引　言

本部分根据 GB/T 14805.1—2007《行政、商业和运输业电子数据交换(EDIFACT)应用级语法规则(语法版本号:4,语法发布号:1) 第 1 部分:公用的语法规则》、GB/T 15947—2001《用于行政、商业和运输业电子数据交换的报文设计规则》和 GB/T 15311.2—2008《中华人民共和国进出口许可证格式 第2 部分:出口许可证格式》以及实际管理需求而制定。

本部分中的中华人民共和国出口许可证的报文类型为 CNEXLI。

巴巴客标准分享尽在babake.net网络

中华人民共和国进出口许可证报文
第2部分:出口许可证报文

1 范围

GB/T 17302的本部分规定了出口许可证报文的报文结构、段描述和段格式。

本部分适用于国际贸易中出口许可证管理与使用的电子数据交换。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过GB/T 17302的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。

GB/T 2659—2000 世界各国和地区名称代码(eqv ISO 3166-1:1997)

GB/T 12406—1996 表示货币和资金的代码 (idt ISO 4217:1990)

GB/T 15421—2008 国际贸易方式代码

GB/T 15514—2008 中华人民共和国口岸及相关地点代码

GB/T 16833—2002 用于行政、商业和运输业电子数据交换的代码表

GB/T 17295—2008 国际贸易计量单位代码

海关进出口商品分类代码

3 出口许可证报文

3.1 报文结构

段表

位置标识符	标记	名称	状态	重复次数
标头节				
0010	UNH	报文头	M	1
0020	BGM	报文开始	M	1
0030	DTM	日期/时间/期限	M	3
0040	RFF	参考	C	1
0050	NAD	名称和地址	M	3
0060	CST	货物通关状态	M	1
0070	TDT	运输细目	M	2
0080	LOC	地点/位置标识	M	4
0090	DOC	单证/报文细目	M	1
0100	FTX	自由文本	C	1
细目节				
0110	段组 1		C	4
0120	LIN	行项	M	1
0130	MEA	计量	M	1
0140	MOA	货币金额	M	3
0150	FTX	自由文本	C	1

巴巴客标准分享尽在babake.net网络

汇总节

0160	UNS	节控制	M	1
0170	CNT	控制总计	C	1
0180	段组 2		M	2
0190	MEA	计量	M	1
0200	MOA	货币金额	M	2
0210	FTX	自由文本	C	1
0220	UNT	报文尾	M	1

注："状态"标识中 M 为必备型，C 为条件型。

3.2 段描述

标头节

0010 UNH 报文头

开始并唯一标识报文的服务段。本报文的类型代码为"CNEXLI"。

0020 BGM 报文开始

用于唯一标识出口许可证编号及报文功能。

0030 DTM 日期/时间/期限

用于标识出口许可证签发日期、出口许可证有效截止日期和出口许可证删除或出运日期。第一次出现为出口许可证签发日期，第二次出现为出口许可证有效截止日期，第三次出现为出口许可证删除或出运日期。

0040 RFF 参考

用于标识出口许可证印刷流水号。

0050 NAD 名称和地址

用于标识出口商、发货人的名称和代码以及发证机关名称。采用 C082 和非结构化的 C058。

0060 CST 货物通关状态

用于标识在合同中指明的贸易方式、付款方式和出口商品的编码。

0070 TDT 运输细目

用于标识货物离境去境外时所使用的运输方式。只能填写一种运输方式。

0080 LOC 地点/位置标识

用于标识货物出口时出口商报关所在的报关口岸名称及发货人及其代理人发货时合同规定的最后收到货物的国家或地区。只允许填写一个报关关区。

0090 DOC 单证报文细目

用于标识申领出口许可证所附单证及其单证号。

0100 FTX 自由文本

用于标识出口的商品名称。

细目节

0110 段组 1-LIN-MEA-MOA-FTX

用于标识每项出口商品的规格、等级，单位，数量，单价，总值，总值折美元。

0120 LIN 行项

用于标识每项出口商品的顺序编号。

巴巴客标准分享尽在babake.net网络

0130 MEA 计量

用于标识申请出口许可证的一项商品的计量单位及其量值。

0140 MOA 货币金额

用于标识申请出口许可证的一项商品的货币值，包括单价、总值和总值折美元。

第一次出现为单价，第二次出现为总值，第三次出现为总值折美元。

0150 FTX 自由文本

用于标识申请出口许可证的一项商品的规格、等级。

汇总节

0160 UNS 节控制

用于分隔细目节与汇总节。

0170 CNT 控制总计

用于提供报文分项控制总数，由发送方提供，便于接收方核查。

0180 段组 2-MEA-MOA

用于标识出口商品的总数量、总金额以及总金额折美元值。

0190 MEA 计量

用于标识申请出口许可证商品的计量单位及其总数量。

0200 MOA 货币金额

用于标识所有申请出口许可证商品的总的货币值，包括总金额以及总金额折美元值。第一次出现为总金额，第二次出现为总金额折美元。

0210 FTX 自由文本

用于标识签证机关作出的备注。

0220 UNT 报文尾

结束报文，给出报文中段的数量和报文的控制参考号。

3.3 段格式

出口许可证报文由段组成，每一段列出 UN/EDIFACT 中数据元的状态、类型和长度及与本部分的对应关系，并作出适当注释和说明。

各段按其在报文中出现的顺序列出。段或段组标记后是 M(必备型)/C(条件型)指示符、最大重复次数和段描述。从左至右，第一栏是数据元标记和名称，第二栏是数据元在 EDIFACT 中的状态(M 或 C)、类型和长度。以上信息构成了原始 EDIFACT 的段格式定义。

第三栏和第四栏为本部分特定信息。第三栏是使用 EDIFACT 数据元的状态指示符，第四栏是说明及报文中特定数据元所用的代码值。本部分除使用 GB/T 16833—2002 中的代码值外，还使用国标代码和商务部代码。当使用国标代码时，将其标准发布号列于段注释中；当使用 GB/T 16833—2002 中代码和商务部代码时，将其具体代码值列于第四栏中。

EDIFACT 段中的必备型(M)数据元在本部分中保持其状态不变。

EDIFACT 段中的条件型(C)数据元在本部分中根据实际业务需要又进一步约定了三种状态，并且可用缩写表示，具体列举如下：

——必备型 M 指明数据元是必需的，必须发送；

——条件型 C 指明数据元是选择性的，可按用户要求发送；

——不使用 N 指明数据元不使用，应省略。

如果一个复合数据元被标为 N，则该复合数据元中的所有数据元的状态指示符栏为空白。

出口许可证报文的段格式描述见表 1～表 20。

巴巴客标准分享尽在babake.net网络

表 1

UNH 报文头			
功能:开始、标识并说明报文。 状态:M 重复次数:1			
	EDIFACT	本部分	说 明
0062 报文参考号	M1 an..14	M	发送方的唯一报文参考。交换中报文的顺序号。它与 UNT 中的数据元 0062 具有相同值,由发送方生成
S009 报文标识符	M1	M	
0065 报文类型	M an..6	M	CNEXLI——中华人民共和国出口许可证
0052 报文版本号	M an..3	M	D——草案
0054 报文发布号	M an..3	M	081——2008 年第 1 版
0051 管理机构,代码型	M an..3	M	SWB——商务部(自定义)
0057 团体分配的代码	C an..6	C	
0110 代码表目录版本号	C an..6	N	
0113 报文类型子功能标识	C an..6	N	
0068 公共访问参考	C1 an..35	N	
S010 传送状态	C1	N	
0070 传送顺序	M n..2		
0073 第一个和最后一个传送	C a1		
S016 报文子集标识	C1	N	
0115 报文子集标识	M an..14		
0116 报文子集版本号	C an..3		
0118 报文子集发布号	C an..3		
0051 管理机构,代码型	C an..3		
S016 报文实施指南标识	C1	N	
0121 报文实施指南标识	M an..14		
0122 报文实施指南版本号	C an..3		
0124 报文实施指南发布号	C an..3		
0051 管理机构,代码型	C an..3		
S018 剧本标识	C1	N	
0127 剧本标识	M an..14		
0128 剧本版本号	C an..3		

巴巴客标准分享尽在babake.net网络

表 1（续）

0130 剧本发布号	C an..3		
0051 管理机构，代码型	C an..3		

注：数据元 0065、0052、0054 和 0051：指明报文为由商务部(SWB)归口管理的出口许可证报文格式是 2008 年发布的第一版。

例如：

UNH+ME0002+CNEXLI:D:081:SWB'出口许可证的报文参考号为 ME0002，管理机构为商务部，报文发布号为 081，版本号为 D。

表 2

BGM 报文开始

功能：指示报文类型和功能并传输标识号。

状态：M

重复次数：1

	EDIFACT	本部分	说 明
C002 单证/报文名称	C1	M	
1001 单证名称代码	C an..3	M	811——出口许可证
1131 代码表标识代码	C an..3	N	
3055 代码表负责机构代码	C an..3	N	
1000 单证名称	C an..35	N	
C106 单证/报文标识	C1	M	
1004 单证标识符	C an..35	M an12	许可证编号由发证机关指定
1056 版本标识符	C an..6	N	
1060 修订标识符	C an..9	N	
1225 报文功能代码	C1 an..3	C	1——取消，5——代替，9——正常发证
4343 应答类型代码	C1 an..3	N	

注：数据元 1001 单证名称代码采用 GB/T 15422—1994，本部分中只能使用 811。

数据元 1225 中视报文用途不同而采用不同值，取消用于表示删证的情况，一般在公司退证、改证、管理机关宣布改证作废、打证出错等情况时，采用删证处理；代替用于表示处理出运数的情况；代码为 9(最初的)，表示正常发证。

例如：

BGM+811+08-AA-902504+9'出口许可证号为 08-AA-902504，此证为正常发证，代码为 9。

巴巴客标准分享尽在babake.net网络

表 3

DTM　日期/时间/期限			
功能：说明日期和/或时间或期限。 状态：M 重复次数：3			
	EDIFACT	本部分	说　明
C507　日期/时间/期限	M1	M	
2005　日期/时间/期限功能代码限定符	M　an..3	M	137——单证日期　表示出口许可证签发日期 147——出口许可证有效截止日期 9——处理日期 表示删证或处理出运数的日期
2380　日期/时间/期限	C　an..35	M　n8	
2379　日期/时间/期限格式代码	C　an..3	M	102——CCYYMMDD
注：本段用于标识出口许可证的签发日期、有效截止日期及删证或处理出运数日期。 数据元 2005 不同的值分别标识出口许可证不同的日期。当报文功能为 9(最初的)时，出口许可证签发日期与删证、处理出运数日期相同；当报文功能为取消或代替时，出口许可证签发日期与删证或处理出运数日期不同。 数据元 2379 选用代码 102，即出口许可证日期用统一格式 CCYYMMDD 表示。 例如： DTM+137:20080131:102'表示出口许可证签发日期为 2008 年 1 月 31 日。 DTM+147:20080731:101'表示出口许可证有效截止日期为 2008 年 7 月 31 日 。			

表 4

RFF　参考			
功能：说明一个参考。 状态：C 重复次数：1			
	EDIFACT	本部分	说　明
C506　参考	M1	C	
1153　参考代码限定符	M　an..3	M	SE——流水号
1154　参考标识符	C　an..70	M　n7	单证的印刷流水号
1156　单证行标识符	C　an..6	N	
1056　版本标识符	C　an..9	N	
1060　修订标识符	C　an..6	N	
注：本段用于标识出口许可证单证的印刷流水号。 数据元 1153 选用代码 SE，即流水号。 例如： RFF+SE:7481284'表示出口许可证印刷流水号为 7481284。			

巴巴客标准分享尽在babake.net网络

表 5

NAD　名称和地址			
功能：说明名称/地址及其相关功能，可单独使用 C082 和/或非结构化的 C058 或结构化的 C080 至 3207。 状态：M 重复次数：3			
	EDIFACT	本部分	说　明
3035　参与方功能代码限定符	M1　an..3	M	EX——出口商、CZ——发货人、MS——单证/报文签发方/发送方，表示签发证机关
C082　参与方标识细目	C1	C	
3039　参与方标识符	M　an..35	M　n13	出口商编码与发货人编码，均采用《中华人民共和国进出口企业资格证书》、《对外贸易经营者备案登记表》，或者《外商投资企业批准证书》中的 13 位企业代码
1131　代码表标识代码	C　an..17	C	160——参与方标识
3055　代码表负责机构代码	C　an..3	C	SWB——商务部
C058　名称和地址	C1	C	
3124　名称和地址描述	M　an..35	M an..35	出口商名称 发货人名称 发证机关名称
3124　名称和地址描述	M　an..35	C an..35	
3124　名称和地址描述	M　an..35	N	
3124　名称和地址描述	M　an..35	N	
3124　名称和地址描述	M　an..35	N	
C080　参与方名称	C	N	
3036　参与方名称	C　an..35		
3036　参与方名称	C　an..35		
3036　参与方名称	C　an..35		
3036　参与方名称	C　an..35		
3036　参与方名称	C　an..35		
3045　参与方名称格式代码	C　an..3		
C059　街道	C1	N	
3042　街道名称和门牌号码/邮政信箱标识符	M　an..35		
3042　街道名称和门牌号码/邮政信箱标识符	M　an..35		

巴巴客标准分享尽在babake.net网络

表 5（续）

3042 街道名称和门牌号码/邮政信箱标识符	M an..35		
3042 街道名称和门牌号码/邮政信箱标识符	M an..35		
3164 城市名称	C an..35	N	
C819 国家(地区)行政区划细目	C1		
3229 国家(地区)行政区划标识符	C an..9	N	
1131 代码表标识代码	C an..17		
3055 代码表负责机构代码	C an..3		
3228 国家(地区)行政区划名称	C an..70		
3251 邮政编码标识代码	C an..17	N	
3207 国家(地区)标识符	C an..3	N	

注：本段用于标识出口许可证报文涉及的贸易各方及签证机关。当标识贸易各方时，必须采用 C082 标识其编码，C058 可不采用；当标识签证机关时，C082 不采用，采用非结构化的 C058 给出其名称。

数据元 3039 用于标识出口商编码与发货人编码，采用《中华人民共和国进出口企业资格证书》、《对外贸易经营者备案登记表》，或者《外商投资企业批准证书》中的 13 位企业代码。

例如：

NAD+EX+1100101100414:160:SWB'出口商为中粮集团有限公司，其企业代码为 1100101100414。

NAD+CZ+1100101146543:160:SWB'发货人为中粮粮油有限公司，其企业代码为 1100101146543。

NAD+MS++'配额许可证事务局'签发证机关为配额许可证事务局。

表 6

CST 货物通关状态

功能：以海关标识说明货物的状态和用途。

状态：M

重复次数：1

	EDIFACT	本部分	说 明
1496 货物项号	C1 n..5	C	1
C246 海关标识代码	C1	M	
7361 海关监管货物标识符	M an..18	M n2	贸易方式代码，采用 GB/T 15421—2008
1131 代码表标识代码	C an..17	M	105——海关申报类型表示贸易方式
3055 代码表负责机构代码	C an..3	C	

巴巴客标准分享尽在babake.net网络

表 6（续）

C246 海关标识代码	C1	M	
7361 海关监管货物标识符	C an..18	M n1	付款方式代码，采用 GB/T 16962—1997
1131 代码表标识代码	C an..17	M	153——付款方式
3055 代码表负责机构代码	C an..3	C	
C246 海关标识代码	C1	M	
7361 海关监管货物标识符	C an..18	M n10	商品编码采用海关进出口商品分类代码
1131 代码表标识代码	C an..17	M	122——商品
3055 代码表负责机构代码	C an..3	C	CNC——中国海关维护码
C246 海关标识代码	C1	N	
7361 海关监管货物标识符	C an..18		
1131 代码表标识代码	C an..17		
3055 代码表负责机构代码	C an..3		
C246 海关标识代码	C1	N	
7361 海关监管货物标识符	C an..18		
1131 代码表标识代码	C an..17		
3055 代码表负责机构代码	C an..3		

注：本段用于标识出口的贸易方式、付款方式和出口商品的编码。

数据元 7361 用于标识贸易方式、付款方式及出口商品的具体代码。

数据元 1131 用于标识本复合数据元表示的是贸易方式、付款方式或商品编码。

例如：

CST+1+10:105+6:153 +1005900001:122:CNC'货物项号为 1，贸易方式为一般贸易（一般贸易代码为 10），付款方式为汇付（汇付代码为 6），出口商品编码为 1005900001。

表 7

TDT 运输细目			
功能：说明有关运输的信息，如运输方式、运输工具、班次编号和运输工具标识。 状态：M 重复次数：1			
	EDIFACT	本部分	说 明
8051 运输阶段代码限定符	M1 an..3	M	20——干线运输
8028 运输工具行程标识符	C1 an..17	N	
C220 运输方式	C1	M	

巴巴客标准分享尽在babake.net网络

表 7（续）

8067 运输方式名称代码	C an..3	M n1	运输方式名称代码，采用 GB/T 6512—1998，但不允许使用其中的多式联运代码
8066 运输方式名称	C an..17	C	
C001 运输工具	C1	N	
8179 运输工具描述代码	C an..8		
1131 代码表标识代码	C an..17		
3055 代码表负责机构代码	C an..3		
8178 运输工具描述	C an..17		
C040 承运人	C1	N	
3127 承运人标识符	C an..17		
1131 代码表标识代码	C an..17		
3055 代码表负责机构代码	C an..3		
3126 承运人名称	C an..35		
8101 运送方向指示代码	C1 an..3	N	
C401 额外运输信息	C1	N	
8457 额外运输原因代码	M an..3		
8459 额外运输责任代码	M an..3		
7130 客户装运授权标识符	C an..17		
C222 运输标识	C1	N	
8213 运输工具标识名称标识符	C an..9		
1131 代码表标识代码	C an..17		
3055 代码表负责机构代码	C an..3		
8212 运输工具标识名称	C an..35		
8453 运输工具的国籍代码	C an..3		
8281 运输工具所有权指示代码	C an..3	N	

注：本段用于标识货物离境去境外时所使用的运输方式，只能填写一种运输方式。
数据元 8067 标识运输方式代码。
例如：
TDT+20++1'运输方式为海运。

巴巴客标准分享尽在babake.net网络

表 8

LOC 地点/位置标识			
功能:标识地点或位置和/或相关位置。 状态:M 重复次数:2			
	EDIFACT	本部分	说 明
3227 地点功能代码限定符	M1 an..3	M	22——结关地点表示报关口岸 36——最终目的地国表示进口国(地区)报关口岸代码
C517 地点标识	C1	M	
3225 地点标识符	C an..35	M	报关口岸代码为 a5,采用 GB/T 15514—2008; 进口国(地区)代码为 a2,采用 GB/T 2659—2002
1131 代码表标识代码	C an..17	N	
3055 代码表负责机构代码	C an..3	N	
3224 地点名称	C an..256	N	
C519 第一相关地点标识	C1	N	
3223 第一相关地点/位置标识	C an..35		
1131 代码表标识代码	C an..17		
3055 代码表负责机构代码	C an..3		
3222 第一相关地点名称	C an..70		
C553 第二相关地点标识	C	N	
3233 第二相关地点/位置标识	C an..35		
1131 代码表标识代码	C an..17		
3055 代码表负责机构代码	C an..3		
3232 第二相关地点名称	C an..70		
5479 关系代码	C1 an..3	N	
注:本段标识报关口岸和商品的进口国(地区),报关口岸只允许填写一个报关关区。例如: LOC+22+CNDLC'报关口岸为大连。 LOC+36+JP'进口国为日本。			

巴巴客标准分享尽在babake.net网络

表 9

DOC　单证/报文细目			
功能:标识单证和直接与其相关的详细内容。 状态:M 重复次数:1			
	EDIFACT	本部分	说　明
C002　单证/报文名称	M1	M	
1001　单证名称代码	C　an..3	M	315——合同
1131　代码表标识代码	C　an..17	N	
3055　代码表负责机构代码	C　an..3	N	
1000　单证名称	C　an..35	N	
C503　单证/报文细目	C1	M	
1004　单证标识符	C　an..35	M　an..16	合同号
1373　单证状态代码	C　an..3	N	
1366　单证出处描述	C　an..70	N	
3453　语言名称代码	C　an..3	N	
1056　版本标识符	C　an..9	N	
1060　发布标识符	C　an..6	N	
3153　通信媒介类型代码	C1　an..3	N	
1220　所需副本单证的份数	C1　n..2	C	
1218　所需正本单证的份数	C1　n..2	C	
注:本段用于标识合同号,其为申请出口许可证时所附合同的合同号。 例如: DOC+315+MZ074/2008'合同号为 MZ074/2008。			

表 10

FTX　C　an..99　自由文本			
功能:提供自由格式或代码型文本信息。 状态:C 重复次数:1			
	EDIFACT	本部分	说　明
4451　文本主题代码限定符	M　an..3	M	AAA——商品名称
4453　文本功能代码	C　an..3	N	
C107　文本参考	C1	N	

巴巴客标准分享尽在babake.net网络

表 10（续）

4441 自由文本描述代码	M an..17		
1131 代码表标识代码	C an..17		
3055 代码表负责机构代码	C an..3		
C108 文字文本	C1	M	商品名称
4440 自由文本	M an..512	M an..26	
4440 自由文本	C an..512	C an..26	
4440 自由文本	C an..512	N	
4440 自由文本	C an..512	N	
4440 自由文本	C an..512	N	
3453 语言名称代码	C1 an..3	N	
4447 自由文本格式代码	C1 an..3	N	
注：本段用于标识商品名称，商品名称长度不超过 an..26 * 2。 例如： FTX+AAA+++其他玉米'出口商品名称为其他玉米。			

表 11

段组 1 C4 LIN-MEA-MOA-FTX			
LIN 行项			
功能：标识行项和配置。 状态：M 重复次数：1			
	EDIFACT	本部分	说 明
1082 行项标识符	C1 an..6	M	每个行项商品的顺序编号
1229 行为代码	C1 an..3	N	
C212 项号标识	C1	N	
7140 项标识符	C an..35		
1131 代码表标识代码	C an..17		
3055 代码表负责机构代码	C an..3		
C829 分行信息	C1	N	
5495 分行指示符代码	C an..3		
1082 行项标识符	C an..6		

巴巴客标准分享尽在babake.net网络

表 11（续）

1222 配置等级号	C1 n..2	N	
7083 配置操作代码	C1 an..3	N	
注：本段用于标识每个行项商品的顺序编号。 例如： LIN+1'表示第 1 个行项的商品。			

表 12

段组 1 C4 LIN-MEA-MOA-FTX			
MEA 计量			
功能：说明包括尺寸公差、重量和数量在内的实际计量。 状态：M 重复次数：1			
	EDIFACT	本部分	说 明
6311 计量目的代码限定符	C1 an..3	M	AAJ——签证数量，表示许可出口的商品数量
C502 计量细目	C1	N	
6313 计量性质代码	C an..3		
6321 计量意义代码	C an..3		
6155 非离散计量名称代码	C an..17		
6154 非离散计量名称	C an..70		
C174 值/范围	C1	M	
6411 计量单位代码	M an..3	M	计量单位代码，GB/T 17295—2008
6314 计量	C n..18	M n..13	可含 1 位小数
6162 最小数量范围	C n..18	N	
6152 最大数量范围	C n..18	N	
6432 有效位数	C n..2	N	
7383 表面/内层代码	C1 an..3	N	
注：本段用于标识许可出口的商品数量。 例如： MEA+AAJ++KGM:161000.0'许可出口的商品数量为 161 000.0 kg。			

巴巴客标准分享尽在babake.net网络

表 13

段组 1　C4　LIN-MEA-MOA-FTX			
MOA　货币金额			
功能：说明一项货币金额。 状态：M 重复次数：3			
	EDIFACT	本部分	说　明
C516　货币金额	M1	M	
5025　货币金额类型代码限定符	M　an..3	M	146——单价 66——每项商品总值 ZZZ——每项商品总值折美元值
5004　货币金额	C　n..35	C	标识单价时，长度为 n..13，含 4 位小数 标识总值时，长度为 n..12 标识总值折美元时，长度为 n..9
6345　货币标识代码	C　an..3	C	货币代码采用 GB/T 12406—1996。 当表示总值折美元时，则货币代码为 USD。
6343　货币类型代码限定符	C　an..3	N	
4405　状态描述代码	C　an..3	N	
注：本段必须出现三次，分别用于表示每个行项商品单价、总值及总值折美元值。 例如： MOA+146:0.2750:USD'商品单价为 0.275 0 美元。 MOA+66:71775:USD'商品总值为 71 775 美元。 MOA+ZZZ:71775:USD'商品总值折美元值为 71 775 美元。			

表 14

段组 1　C4　LIN-MEA-MOA-FTX			
FTX　自由文本			
功能：提供自由格式或代码型文本信息。 状态：C 重复次数：1			
	EDIFACT	本部分	说　明
4451　文本主题代码限定符	M　an..3	M	ZZZ——商品规格(自定义)
4453　文本功能代码	C　an..3	N	

巴巴客标准分享尽在babake.net网络

表 14（续）

C107 文本参考	C1	N	
4441 自由文本描述代码	M an..17		
1131 代码表标识代码	C an..17		
3055 代码表负责机构代码	C an..3		
C108 文字文本	C1	C	商品规格
4440 自由文本	M an..512	M an..20	
4440 自由文本	C an..512	N	
4440 自由文本	C an..512	N	
4440 自由文本	C an..512	N	
4440 自由文本	C an..512	N	
3453 语言名称代码	C1 an..3	N	
4447 自由文本格式代码	C1 an..3	N	

注：本段用于标识每个行项商品的商品规格。

例如：

FTX+ZZZ+++425G * 24'商品规格为 425G * 24。

表 15

UNS 节控制

功能：分隔报文的标头节、细目节和汇总节。

状态：M

重复次数：1

	EDIFACT	本部分	说 明
0081 节标识	M1 a1	M	代码为 S 表示分隔细目节与汇总节

注：此段用于区分细目节与汇总节。

例如：

UNS+S'

表 16

CNT 控制总计

功能：提供报文控制总计。

状态：C

重复次数：1

	EDIFACT	本部分	说 明
C270 控制	M1	M	

巴巴客标准分享尽在babake.net网络

表 16（续）

6069 控制类型代码限定符	M an..3	M	2——报文中的行项数
6066 控制总量	M n..18	M	行项总数
6411 计量单位代码	C an..8	N	

注：本段用于提供报文中行项的总数，用于接收方核查。当细目节不出现时（删证和核销的情况），本段不使用。

例如：

CNT+2:1'表示报文中一共有 1 个行项，即 1 个行项商品。

表 17

段组 2 M2 MEA-MOA

MEA 计量

功能：说明包括尺寸公差、重量和数量在内的实际计量。

状态：M

重复次数：1

	EDIFACT	本部分	说 明
6311 计量目的代码限定符	C1 an..3	M	AAJ——签证数量，表示许可出口的商品数量； AAK——许可证中扣减数量表示实际出运的商品数量
C502 计量细目	C1	M	
6313 计量性质代码	C an..3	M	ZZZ——总数量（自定义）
6321 计量意义代码	C an..3	N	
6155 非离散计量名称代码	C an..17	N	
6154 非离散计量名称	C an..70	N	
C174 值/范围	C1	M	
6411 计量单位代码	M an..3	M	计量单位代码，GB/T 17295—2008
6314 计量	C n..18	M n..13	含 1 位小数
6162 最小数量范围	C n..18	N	
6152 最大数量范围	C n..18	N	
6432 有效位数	C n..2	N	
7383 表面/内层代码	C1 an..3	N	

注：本段用于表示一份许可证中许可出口或实际出运的商品数量的总和。

例如：

MEA+AAJ+ZZZ+KGM:261000.0'一份许可证中许可出口的商品数量总和为 261 000.0 kg。

巴巴客标准分享尽在babake.net网络

表 18

段组 2　M2　MEA-MOA			
MOA　货币金额			
功能：说明一项货币金额。 状态：M 重复次数：3			
	EDIFACT	本部分	说　明
C516　货币金额	M1	M	
5025　货币金额类型代码限定符	M　an..3	M	79——所有商品总值 ZZZ——所有商品总值折美元值
5004　货币金额	C　n..35	M	标识总值时，长度为 n..12 标识总值折美元时，长度为 n..9
6345　货币标识代码	C　an..3	M	货币代码采用 GB/T 12406—1996 当表示总值折美元时，货币代码为 USD
6343　货币类型代码限定符	C　an..3	N	
4405　状态描述代码	C　an..3	N	
注：本段必须出现二次，分别表示所有商品总值及总值折美元值。 例如： MOA+79:71775:USD'所有商品总值为 71 775 美元。 MOA+ZZZ:71775:USD'所有商品总值折美元值为 71 775 美元。			

表 19

FTX　自由文本			
功能：提供自由格式或代码型文本信息。 状态：C 重复次数：1			
	EDIFACT	本部分	说　明
4451　文本主题代码限定符	M　an..3	M	ACB——附加信息
4453　文本功能代码	C　an..3	N	
C107　文本参考	C1	N	
4441　自由文本描述代码	M　an..17		
1131　代码表标识代码	C　an..17		
3055　代码表负责机构代码	C　an..3		
C108　文字文本	C1	C	备注
4440　自由文本	M　an..512	M　an..32	

巴巴客标准分享尽在babake.net网络

表 19（续）

4440 自由文本	C an..512	C an..32	
4440 自由文本	C an..512	N	
4440 自由文本	C an..512	N	
4440 自由文本	C an..512	N	
3453 语言名称代码	C1 an..3	N	
4447 自由文本格式代码	C1 an..3	N	

注：本段用于表示签证机关对许可证所作的必要的说明或其他事项。

例如：

FTX+ACB++非一批一证'备注为"非一批一证"。

表 20

UNT 报文尾

功能：结束报文，并检查报文的完整性。

状态：M

重复次数：1

	EDIFACT	本部分	说 明
0074 报文中的段数	M1 n..10	M	在此详述报文中段的总数
0062 报文参考号	M1 an..14	M	UNH 段用的参考号必须在此重现

注：本段是必备型 UN/EDIFACT 段，它总是报文的最后一个段。

例如：

UNT+26+ME0002'报文中段的数目是 26，报文参考号为 ME0002。

巴巴客标准分享尽在babake.net网络

附 录 A
（资料性附录）
中华人民共和国出口许可证报文用例

A.1 实例

本例为一份正常发证的出口许可证，各数据项内容大体按照许可证格式编号列举如下：

1. 出口商：中粮集团有限公司，其企业代码为 1100101100414
2. 发货人：中粮粮油有限公司，其企业代码为 1100101146543
3. 出口许可证号：08-AA-902504
4. 出口许可证有效截止日期：2008 年 7 月 31 日
5. 出口许可证印刷流水号：7481284
6. 贸易方式：一般贸易
7. 合同号：MZ074/2008
8. 报关口岸：大连
9. 进口国（地区）：日本
10. 付款方式：汇付（代码为 6）
11. 运输方式：海上运输（代码为 1）
12. 商品名称：其他玉米，海关进出口商品分类代码（HS 编码）：1005900001
13. 规格、等级：（无）
14. 计量单位：kg
15. 数量：261 000.0
16. 单价：0.275 0 美元/kg
17. 总值：71 775 美元
18. 总值折美元：71 775 美元
19. 总数量：261 000.0 kg
20. 总计金额：71 775 美元
21. 总计金额折美元值：71 775 美元
22. 备注：非一批一证
23. 发证日期：2008 年 1 月 31 日
24. 发证机关：商务部配额许可证事务局

A.2 相应报文

UNH+ME0002+CNEXLI:D:081:SWB'
BGM+811+08-AA-902504'
DTM+137:080131:102'
DTM+147:080731:101'
RFF+SE:7481284'
NAD+EX+1100101100414:160:SWB'
NAD+CZ+1100101146543:160:SWB'
NAD+MS++商务部配额许可证事务局'
CST+1+10:105+6:153+1005900001:122:CNC'

巴巴客标准分享尽在babake.net网络

TDT+20++1'
LOC+22+CNDLC'
LOC+36+JP'
DOC+315+MZ074/2008'
FTX+AAA+++其他玉米'
LIN+1'
MEA+AAJ++KGM:261000.0'
MOA+146:0.2750:USD'
MOA+66:71775:USD'
MOA+ZZZ:71775:USD'
UNS+S'
CNT+2:4'
MEA+AAJ++KGM:261000.0'
MOA+79:71775:USD'
MOA+ZZZ:71775:USD'
FTX+ACB++非一批一证'
UNT+26+ME0002'

巴巴客标准分享尽在babake.net网络

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
中华人民共和国进出口许可证报文
第2部分:出口许可证报文
GB/T 17302.2—2008
*
中国标准出版社出版发行
北京复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045
网址 www.spc.net.cn
电话:68523946 68517548
中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销
*
开本 880×1230 1/16 印张 1.75 字数 43千字
2008年9月第一版 2008年9月第一次印刷
*
书号:155066·1-33266 定价 22.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换
版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68533533

GB/T 17302.2-2008

巴巴客标准分享尽在babake.net网络